

A tous les soumissionnaires
Ayant retirés le Cahier des Charges
de l'Appel d'Offres National ouvert N° 13/U.C.A/D.A.D/2025
(Publié sur le système TUNEPS sous le N° 20251004760-00)

Objet: Réponse à une demande de clarification relative au Cahier des Charges de l'Appel d'Offres National Ouvert N° 13/U.C.A/D.A.D/2025 pour «L'Acquisition de Pochettes en plastique Rapid post, Paquet et Colis ».

Faisant suite aux demandes de clarification, formulées par des soumissionnaires éventuels, j'ai l'honneur de vous communiquer, par la suite, la réponse :

❖ **Demande 1:**

Le soumissionnaire a demandé de préciser s'il s'agit de pochettes nationales ou internationales,

❖ **Reponse :**

Il n'est pas mentionné, dans le cahier des charges, de la distinction entre « pochettes nationales et pochettes internationales », il s'agit de pochettes opaques en polyéthylène coextrudé :

***Lot 1** : Pochettes portant le sigle de rapid post et celui de la poste Tunisienne, avec impression des sigles en quadriicolore.

***Lot 2** : Pochettes Pochettes portant uniquement le sigle de la poste Tunisienne , avec impression du sigle en quadricolore.

❖ **Demande 2:**

Le soumissionnaire a demandé un BAT de chaque modèle pour chaque lot.

❖ **Reponse:**

Le fournisseur devra soumettre un Bon à Tirer (BAT) avant la fabrication définitive , afin d'obtenir la validation préalable de la Poste Tunisienne .

❖ **Demande 3:**

Le soumissionnaire a demandé de confirmé que toutes les pochettes kangourou doivent avoir les mêmes dimensions.

❖ **Reponse :**

3-Dimensions des pochettes de type "kangourou" :

- Petit modèle : 260 mm × 190 mm
- Moyen modèle : 310 mm × 190 mm
- Grand modèle : 400 mm × 190 mm

L'unité centrale des achats

Direction des Achats Divers

N° ... / U.CA/DAD. /2025

Tunis, le

❖ **Demande 4:**

Le soumissionnaire souhaite savoir si l'impression doit être réalisée sur un seul coté du sac ou sur les deux faces.

❖ **Reponse :**

- L'impression est réalisée sur une seule face de la pochette.

❖ **Demande 5:**

Le soumissionnaire a demandé de vérifier la spécification concernant la soudure latérale franche (fil de 3 à 5 mm) et inviolable

❖ **Reponse :**

Caractéristiques techniques :

- Pour des raisons de sécurité, il est exigé une soudure latérale plate avec un bord de 3 à 5 mm.

❖ **Demande 6:**

Le soumissionnaire a demandé de confirmer si l'impression doit strictement reproduire le logo officiel à deux couleurs ou s'il convient de respecter la spécification de quatre couleurs indiquées dans le dossier .

❖ **Reponse:**

- Lot n°1 : Impression quadricolore
- Lot n°2 : Impression en deux couleurs.

❖ **Rectification :**

la tolérance concernant les dimensions des pochettes a été corrigée comme suit : (+/- 10 mm) au lieu de (+/- 50 mm).

Veillez trouver ci-jointes les pages du cahier des charges rectifiées qui remplacent et annulent les pages initiales. Vous trouverez en outre les maquettes classées successivement par lot jointes au présent éclaircissement.

la date limite de réception des offres est reportée au Vendredi 28 Novembre 2025 à 12H00.

Veillez agréer, Madame / Monsieur, l'assurance de notre haute considération.

La Directrice des Achats Divers

Najla BOUSSIGA





-  www.poste.tn
-  1828
-  Tunisian Post
-  Poste_Tn



-  www.poste.tn
-  1828
-  Tunisian Post
-  Poste_Tn



www.poste.tn



1828



Tunisian Post



Poste_Tn



www.poste.tn



1828



Tunisian Post



Poste_Tn

A- GENERALITES**ARTICLE 1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES**

L'Office National des Postes, L'unité Centrale des Achats, La Direction des Achats Divers lance un Appel d'Offres N°13/UCA/DAD/2025 pour l'acquisition de pochettes en plastiques pour le centre rapid post et les pochettes en plastique pour le centre colis postaux en deux Lots, détaillés ci-après:

- Allotissement

Lot 1 :**1 - Pochettes en plastique Rapid Post Petit modèle**

Désignations		Quantité
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	400 000
Dimensions	270 x 370mm(+/- 10mm)	
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,	
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique	
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 260mmx190mm,Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm.	
Impression	P personnalisée, Quadrichromie Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste 	
Couleur	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 BO Hex. # FDC600	

2 - Pochettes en plastique Rapid post Moyen modèle

Désignations		Quantité
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	250 000
Dimensions	320 x 410mm(+/- 10mm)	
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,	
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique	
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 310x190mm ,Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm.	
Impression	Personnalisée, Quadrichromie Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste 	
	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex.#05E5B Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 B0 Hex. # FDC600	

3- Pochettes en plastique rapid post Grand modèle**Désignations****Quantité**

Format

Largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm

Dimensions

410x520mm (+/- 10mm)

Matière

polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.

Epaisseur

80 microns

Soudures

Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche

Soudure inviolable :

-Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible.

-Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,

100 000

Fermeture

Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée 1 face,

un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique

Pochettes
KangourouEn plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé,
Dimensions 400x190mm, Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65 cm

Impression

Personnalisée, **Quadrachromie**

Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste



Couleur

Couleur Bleu
Pantone 2766 C
C100 M 94 J O N 47
R5 V30 B91
Hex. #05E5BCouleur Jaune
Pantone 123 M
C 0 M 24 J 94 N 0
R253 V198 BO
Hex. # FDC600

LOT 2 :**1 - Pochettes en plastique paquet et colis Moyen modèle**

Désignations		Quantité
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	50 000
Dimensions	320 x 410mm(+/- 10mm)	
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,	
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique	
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 310x190mm ,Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm.	
Impression	Personnalisée, Deux couleurs , Logo de la Poste Tunisienne  Logo de la Poste Tunisienne	50 000
Couleur	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex.#05E5B Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 BO Hex. # FDC600	

2- Pochettes en plastique paquet et colis Grand modèle

Désignations		Quantité
Format	Largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	50 000
Dimensions	410x520mm (+/- 10mm)	
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche Soudure inviolable :	

	-Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,	
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée 1 face, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique	
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions 400x190mm ,Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65 cm	
Impression	Personnalisée, Deux couleurs Logo de la Poste Tunisienne 	
Couleur	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex.#05E5B	Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 BO Hex. # FDC600

- Complétude des lots :
Le Lot est indivisible (Le soumissionnaire doit participer à la totalité des articles).

ARTICLE 2- DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Sous réserve des exigences du contexte, il sera attribué aux termes rencontrés dans le dossier de l'appel d'offres les significations suivantes :

- **La Poste Tunisienne:** désigne l'Office National des Postes, partie contractante et englobe les représentants dûment mandatés.
- **Le Soumissionnaire:** désigne toute personne ou société qui soumet une offre en réponse au présent document.
- **Le Fournisseur:** désigne le soumissionnaire dont la soumission a été acceptée par la Poste Tunisienne et englobe les représentants, successeurs et ayants droits légaux dudit fournisseur.
- **La Fourniture:** signifie les articles indiqués à l'article premier du présent cahier des charges.
- **Les Prestations:** désignent tous les services demandés par la Poste Tunisienne dans le cadre de cet appel d'offres.
- **Le Marché:** signifie l'accord passé entre la Poste Tunisienne et le fournisseur, signé par les parties, tel que stipulé dans le cahier des charges, y compris tous ses formulaires et appendices et tous documents qui, par voie de référence, y ont été inclus.

ARTICLE 3- CANDIDATS ADMIS A PARTICIPER

- a) Le soumissionnaire devra dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification du Marché par la Poste Tunisienne, conformément à l'article 25 du présent CCAP fournir une caution définitive enregistrée égale à **trois pour cent (3%)** du montant total toutes taxes comprises du marché et payable à la première demande.
- b) Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du Marché ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le fournisseur se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre (04) mois à compter de la date de réception du marché.
- c) La caution cesse d'avoir effet à l'expiration du délai visé ci-dessus, sauf si la Poste Tunisienne a signalé par lettre recommandée ou par un autre moyen ayant date certaine adressée à la caution, que le fournisseur n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par main levée délivrée par la Poste Tunisienne.
- d) Si le fournisseur a été avisé par la Poste Tunisienne, avant l'expiration des délais susvisés par lettre motivée et recommandée ou par un autre moyen ayant date certaine adressée à la caution, que le fournisseur n'a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n'est pas restitué ou il est fait opposition à l'expiration de la caution qui le remplace. Dans ce cas, le cautionnement définitif n'est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par la Poste Tunisienne. Dans tous les cas, la Poste Tunisienne est tenue d'informer, par écrit sur support physique ou par voie immatérielle ou par toute autre voie électronique, la personne qui s'est porté caution du titulaire du Marché.
- e) La carence du soumissionnaire retenu à satisfaire aux dispositions de cette clause constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché et de saisie de la caution bancaire provisoire et la non signature du marché par la poste tunisienne.

ARTICLE 27- SIGNATURE DE MARCHE

La Poste Tunisienne conclura avec chaque soumissionnaire retenu un marché qui se substituera à sa soumission. Le texte du marché, qui est la reprise intégrale du présent cahier des charges régira pendant sa durée d'exécution les obligations contractuelles de la Poste Tunisienne et du fournisseur sur la base des prix et délais figurant dans son offre et conformément aux conditions énoncées dans le présent cahier des charges.

G-CONDITIONS CONTRACTUELLES DE L'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 28- OBJET DU MARCHE

Le présent contrat a pour objet l'acquisition de pochettes en plastiques pour le centre rapid post et les pochettes en plastique pour le centre de paquet et colis en deux Lots, détaillés ci-après:

Lot 1 :

1 - Pochettes en plastique Rapid Post Petit modèle

Désignations		Quantité
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	400 000
Dimensions	270 x 370mm(+/- 10mm)	
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute	

	résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,	
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique	
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 260mmx190mm ,Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm.	
Impression	P personnalisée, Quadrichromie Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste 	
Couleur	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex.#05E5B	Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 BO Hex. # FDC600

2 - Pochettes en plastique Rapid post Moyen modèle

Désignations		Quantité
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	250 000
Dimensions	320 x 410mm(+/- 10mm)	
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	

Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,										
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique										
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 310x190mm ,Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm.										
Impression	Personnalisée, Quadrichromie Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste 										
	<table><tr><td>Couleur Bleu</td><td>Couleur Jaune</td></tr><tr><td>Pantone 2766 C</td><td>Pantone 123 M</td></tr><tr><td>C100 M 94 J O N 47</td><td>C 0 M 24 J 94 N 0</td></tr><tr><td>R5 V30 B91</td><td>R253 V198 BO</td></tr><tr><td>Hex.#05E5B</td><td>Hex. # FDC600</td></tr></table>	Couleur Bleu	Couleur Jaune	Pantone 2766 C	Pantone 123 M	C100 M 94 J O N 47	C 0 M 24 J 94 N 0	R5 V30 B91	R253 V198 BO	Hex.#05E5B	Hex. # FDC600
Couleur Bleu	Couleur Jaune										
Pantone 2766 C	Pantone 123 M										
C100 M 94 J O N 47	C 0 M 24 J 94 N 0										
R5 V30 B91	R253 V198 BO										
Hex.#05E5B	Hex. # FDC600										

3- Pochettes en plastique rapid post Grand modèle**Désignations****Quantité**

Format

Largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm

Dimensions

410x520mm (+/- 10mm)

Matière

polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.

Epaisseur

80 microns

Soudures

Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche

Soudure inviolable :

-Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible.

-Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,

100 000

Fermeture

Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée 1 face,

un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique

Pochettes
KangourouEn plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé,
Dimensions 400x190mm, Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65 cm

Impression

Personnalisée, **Quadrichromie**

Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste



Couleur

Couleur Bleu
Pantone 2766 C
C100 M 94 J O N 47
R5 V30 B91
Hex.#05E5BCouleur Jaune
Pantone 123 M
C 0 M 24 J 94 N 0
R253 V198 BO
Hex. # FDC600

LOT 2 :**1 - Pochettes en plastique paquet et colis Moyen modèle**

Désignations		Quantité
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	50 000
Dimensions	320 x 410mm(+/- 10mm)	
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,	
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique	
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 310x190mm ,Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm.	
Impression	Personnalisée, Deux couleurs , Logo de la Poste Tunisienne 	50 000
Couleur	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 BO Hex. # FDC600	

2- Pochettes en plastique paquet et colis Grand modèle

Désignations		Quantité
Format	Largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm	50 000
Dimensions	410x520mm (+/- 10mm)	
Matière	polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.	
Epaisseur	80 microns	
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche Soudure inviolable :	

	-Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,		
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée 1 face, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique		
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions 400x190mm , Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65 cm		
Impression	Personnalisée, Deux couleurs Logo de la Poste Tunisienne 		
Couleur	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B	Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 BO Hex. # FDC600	

ARTICLE 29- PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces constitutives du marché comprennent:

- Le contrat de marché
- La lettre de soumission
- Les bordereaux des prix
- L'offre technique

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus tout en respectant les dispositions de l'ARTICLE 30- LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE.

ARTICLE 30- LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE

Le présent Appel d'Offres est soumis aux dispositions du " MANUEL DES PROCÉDURES DES MARCHÉS ET DES ACHATS À LA POSTE TUNISIENNE ", entré en vigueur en date du 1er Novembre 2021 et fixant les règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des achats et marchés publics au sein de l'Office National des Postes et ceci en application du Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 Décembre 2020 (portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er Février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques).

Le dit ouvrage est tenu public et disponible gratuitement sur le lien suivant :

http://www.poste.tn/upload/manuel_des_achats_et_des_marches.pdf

Formulaire N°12- CONFORMITE TECHNIQUE

Appel d'Offres N°13/UCA/DAD/2025

Acquisition de pochettes en plastiques rapid post et paquet et colis

Lot 1 :

- 1-Pochettes rapid post petit Modèle

Caractéristiques demandées			Réponse du soumissionnaire	Remarques
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm			
Dimensions	270 x 370mm(+/- 10mm)			
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.			
Epaisseur	80 microns			
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,			
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplati de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique			

Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 260mmx190mm , Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm.		
Impression	P personnalisée, Quadrichromie Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste 		
Couleur	Couleur Bleu Pantone 2766 C100 M 94 J 0 N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B	Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 B0 Hex. # FDC600	

Fait à _____ le _____

Signature et cachet du soumissionnaire

Formulaire N°12- FORMULAIRE DE CONFORMITE TECHNIQUE
Consultation N° 13/UCA/DAD/2025

Acquisition de pochettes en plastiques rapid post , paquet et colis

Lot 1 :
2-Pochettes Rapid post Moyen Modèle

Caractéristiques demandées		Réponse du soumissionnaire	Remarques
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm		
Dimensions	320 x 410mm(+ / - 10mm)		
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.		
Epaisseur	80 microns		
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,		
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée,		

Pochettes Kangourou	un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique		
Impression	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 310x190mm, Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65mm. Personnalisée, Quadrichromie Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste 		
	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J 0 N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 B0 Hex. # FDC600		

Fait à _____ le _____

Signature et cachet du soumissionnaire

Formulaire N°12- FORMULAIRE DE CONFORMITE TECHNIQUE

Consultation N° 13/UCA/DAD/2025

Acquisition de pochettes en plastiques rapid post , paquet et colis

Lot 1 :

3-Pochettes Rapid post Grand Modèle

Caractéristiques demandées			Réponse du soumissionnaire	Remarques
Format	Largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm			
Dimensions	410x520mm (+/- 10mm)			
Matière	polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.			
Epaisseur	80 microns			
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,			
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée 1 face, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique			

Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions 400x190mm, Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65 cm		
Impression	Personnalisée, Quadrichromie Logo de la Poste Tunisienne ET Logo de Rapid-Poste 		
	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J 0 N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 B0 Hex. # FDC600		

Fait à _____ le _____

Signature et cachet du soumissionnaire

Formulaire N°12- FORMULAIRE DE CONFORMITE TECHNIQUE

Consultation N° 13/UCA/DAD/2025
Acquisition de pochettes en plastiques rapid post et paquet et colis
Pochettes paquet et colis

Lot 2 : Pochettes paquet et colis Moyen Modèle

Caractéristiques demandées			Réponse du soumissionnaire	Remarques
Format	largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm			
Dimensions	320 x 410mm(+/- 10mm)			
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.			
Epaisseur	80 microns			
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche, Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,			
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplat de colle de 20mm avec protection siliconée, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique			
Pochettes Kangourou	En plastique PEBD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions : 310x190mm, Epaisseur de 30 microns,			

	chevauchement de 65mm.		
Impression	Personnalisée, Deux couleurs , Logo de la Poste Tunisienne 		
	Logo de la Poste Tunisienne Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J O N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 B0 Hex. # FDC600		

Fait à _____ le _____

Signature et cachet du soumissionnaire

Formulaire N°12- FORMULAIRE DE CONFORMITE TECHNIQUE

Consultation N° 13/UCA/DAD/2025

Acquisition de pochettes en plastiques rapid post , paquet et colis

Pochettes paquet et colis

Lot 2 : Pochettes Paquet et colis Grand Modèle

Caractéristiques demandées		Réponse du soumissionnaire	Remarques
Format	Largeur utile x hauteur intérieure + rabat en mm		
Dimensions	410x520mm (+/- 10mm)		
Matière	Polyéthylène coextrudé, intérieur noir opaque COEXMB ,offrant une haute résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction.		
Epaisseur	80 microns		
Soudures	Soudure latéral franches (fil) avec bord de 3 à 5 mm droite et gauche Soudure inviolable : -Une fois ouvertes, les soudures fondent ou se déchirent de façon irréversible. -Il est impossible de les refermer sans laisser de traces visibles,		
Fermeture	Adhésif, inviolable avec bande de sécurité, aplatissement de 20mm avec protection siliconée 1 face, un ruban thermo scellé assurant une fermeture hermétique		
Pochettes Kangourou	En plastique PEBCD: au verso du Pochette Polyéthylène coextrudé, Dimensions 400x190mm , Epaisseur de 30 microns, chevauchement de 65 cm		

Impression	Personnalisée, Deux couleurs		
	Logo de la Poste Tunisienne 	Couleur Jaune Pantone 123 M C 0 M 24 J 94 N 0 R253 V198 B0 Hex. # FDC600	
	Couleur Bleu Pantone 2766 C C100 M 94 J 0 N 47 R5 V30 B91 Hex. #05E5B		

Fait à _____ le _____

Signature et cachet du soumissionnaire